

MACHINES TO PRODUCE DECORATIVE CEILING TILES AND DECORATIVE COVINGS (LEDGES) MADE FROM CUT "EPS" FOAM BLOCKS !

Machine
Model 03/2000



**MULTINATIONAL
PATENTED !**

**MORE THAN
2.000.000.000 CEILING TILES
ARE PRODUCED WITH
OUR MACHINES!**

**OUTPUT:
1 CEILING TILE
IN ONLY 3 SECONDS!**

www.infra-folienkabel.de
www.eps-machines.com

INFRA FOLIENKABEL GMBH GERMANY

EPS/XPS MACHINERY INNOVATION + KNOW HOW

**AUTOMATIC MACHINES FOR THE PRODUCTION OF
DECORATIVE CEILING TILES AND DECORATIVE COVINGS.**


EPS + XPS - SURFACE MOULDING

**D-32107 BAD SALZUFLEN • Street: Am Speckenbach 25
Box: 33 42 • D-32077 Bad Salzuflen
Tel. ++ 49 (0) 52 22 / 85 2 95 • Fax ++ 49 (0) 52 22 / 85 6 63
e-mail: infra-folienkabel@t-online.de**

PRODUCTION: EPS-CEILING TILES

STEPS TO PRODUCE BLOCKFOAM-CUT-CEILING TILES


Step 1:




**PRODUCE OR BUY:
DRY EPS BLOCK FOAM ABOUT 15-17 KG/CBM
CUT IN BLOCK-SIZE 51 X 101 X 63 CM**

Step 2:

**BLOCK-CUTTING IN SLICES
THICKNESS CHANGEABLE/CUTTING BY HOT WIRES**




MODEL 12/12



Step 3:

**BLOCK CUT IN PERFECT SIZE
TWO PILES (500 X 500 MM) SIZE CHANGEABLE
140 CM HIGH PILES ARE POSSIBLE TO CUT**



MODEL 14/1



Step 4:



**MACHINE
MODEL 03/2000**

**MULTINATIONAL
PATENTED !**

**MORE THAN
2.000.000.000 CEILING TILES
ARE PRODUCED WITH
OUR MACHINES!**

OUTPUT:

**1 CEILING TILE
IN ONLY 3 SECONDS!**


**INFRA FOLIENKABEL GMBH • GERMANY
EPS/XPS MACHINERY INNOVATION + KNOW HOW**

**AUTOMATIC MACHINES FOR THE PRODUCTION OF
DECORATIVE CEILING TILES AND DECORATIVE COVINGS.**

**EPS + XPS - SURFACE MOULDING
D-32107 BAD SALZUFLEN • Street: Am Speckenbach 25
Box: 33 42 • D-32077 Bad Salzufflen
Tel. ++ 49 (0) 52 22 / 85 2 95 • Fax ++ 49 (0) 52 22 / 85 6 63**

e-mail: infra-folienkabel@t-online.de

NEW!



**DECORATIVE CEILING TILES
MADE FROM
CUT "EPS" BLOCKS !**

FROM 1 M³ YOU CAN PRODUCE 130 QM CEILING TILES
IN A THICKNESS OF 6 MM! 1 QM IN 12 SECONDS!
MAKE YOUR OWN CALCULATIONS!

MODEL 03/2000 – AUTOMATIC MACHINE FOR THE PRODUCTION OF DECORATIVE CEILING TILES FROM CUT "EPS" BLOCKS TILE SIZE: 50 CM X 50 CM X 0.7CM. THE AUTOMATIC MACHINE MOULDS AND FINISHES THE DECORATIVE SURFACE OF THE CUT "EPS" TILES IN SUCH A WAY AS TO ENSURE THAT THESE CEILING TILES ARE ALMOST THE SAME AS STANDARD CEILING TILES WHICH ARE FOAMED IN A TIME AND MONEY-CONSUMING METHOD IN INDIVIDUAL MOULDS.

OUTPUT: 5 QM = 1 MINUTE! 300 QM = 1 HOUR!

THE AUTOMATIC MACHINE ONLY NEEDS ONE ELECTRIC POWER SUPPLY (10 KW) AND COMPRESSED AIR OF 7 BAR (450 LITRES/MIN.) NO VAPOUR! – NO WATER! – NO COOLING PLANTS! ALL ACCESSORY UNITS SUCH AS EPS PRECISION CUTTING MACHINES + FULLY AUTOMATIC PACKING PLANTS TO PACK THE TILES INTO BAGS + KNOW-HOW CAN BE ALSO SUPPLIED! MORE THAN 1 000 000 000 DECORATIVE TILES HAVE BEEN SOLD UP TO OCTOBER 2001! WE RESERVE THE RIGHT TO TECHNICAL CHANGES!



**АВТОМАТ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ПОТОЛОЧНЫХ ПЛИТ ИЗ ПЕНОПЛАСТА
МОДЕЛЬ 03/2000 - 500 X 500 X 7 мм**

Из одного м3 пенопласта можно произвести 130 м2
Необходимая плотность применяемого блочного
пенополистирола составляет 18 кв.м3.

АВТОМАТ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОТОЛОЧНЫХ ПЛИТ ИЗ ПЕНОПЛАСТА „МОДЕЛЬ 03/2000 - 500 X 500 X 7 мм
Этот автомат формирует и оплачивает декорированные поверхности, предварительно нарезанных в размер заготовок из пенопласта. Машина имеет размеры кухонного стола, не требует монтажа. Установленная эл. мощность 10 Квт. Давление сжатого воздуха 7 атм. Производительность: 1 мин. = 20 листов = 5 м2 500 x 500 x 7 мм. За сутки машина производит 7000 м2 потолочных плит.

Из одного м3 пенопласта можно произвести 130 м2 = 520 плит. Необходимая плотность применяемого блочного пенополистирола составляет 18 кв.м3.

Для наклейки готовых плит применяется специальный клей, который по желанию заказчика может поставляться как в готовом пастообразном состоянии так и в морозостойчивом порошкообразном.

Упаковка готовых изделий может производиться в рукавную планку на очень простом и недорогом приспособлении



**DEKOR-DECKENPLATTEN
HERGESTELLT AUS
„EPS“ BLOCKSCHAUM-
ZUSCHNITTEN!**

AUS 1 M³ KÖNNEN 130 QM DECKENPLATTEN IN 6 MM
DICKE ERSTELLT WERDEN! 1 QM IN 12 SEKUNDEN!
JETZT KALKULIEREN SIE SELBST!

MODELL 03/2000 - AUTOMAT ZUR HERSTELLUNG VON DEKOR-DECKENPLATTEN AUS „EPS“ BLOCKSCHAUMZUSCHNITTEN. PLATTENGRÖßE: 50 CM X 50 CM X 0,7 CM. DER AUTOMAT VERFORMT UND GLÄTTET DIE DEKOR-OBERFLÄCHE DER GESCHNITTENEN „EPS“PLATTENZUSCHNITTE DERART, DAß SICH DIESE DECKENPLATTEN VON HERKÖMMLICHEN; AUFWENDIG IN EINZELFORMEN GESCHÄUMTEN DECKENPLATTEN, KAUM UNTERSCHIEDEN.

AUSSTOß: 1 MINUTE = 5 QM! 1 STUNDE = 300 QM!

DER AUTOMAT BENÖTIGT NUR EINEN ELEKTROANSCHLUß (10 KW) UND DRUCKLUFT 7 BAR (450 L/MIN.)

KEINEN DAMPF! - KEIN WASSER! - KEINE KÜHLANLAGEN!

ALLE ZUBEHÖRGERÄTE WIE EPS-EXAKTSCHNEIDEANLAGEN + VOLLAUTOMATISCHE BEUTELVERPACKUNGSANLAGE + KNOW HOW - IST EBENFALLS LIEFERBAR!

MEHR ALS 1 000 000 000 DEKORPLATTEN WURDEN BIS OKTOBER 2001 VERKAUFT!

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN! INTERNATIONALES PATENT.



**PLAQUES DÉCORATIVES POUR
PLAFOND
FABRIQUÉS À PARTIR DE BLOCS
D"EPS" COUPÉS !**

D'1 M³ ON PEUT FABRIQUER 130 QM DE PLAQUES
POUR PLAFOND DANS UNE ÉPAISSEUR DE 6 MM!
1 QM DANS 12 SECONDES!
CALCULEZ VOUS-MÊMES!

MODÈLE 03/2000 – MACHINE AUTOMATIQUE POUR LA FABRICATION DE PLAQUES DÉCORATIVES POUR PLAFOND À PARTIR DE BLOCS D"EPS" COUPÉS DIMENSION DES PLAQUES: 50 CM X 50 CM X 0,7 CM. LA MACHINE AUTOMATIQUE MOULE ET LISSE LA SURFACE DÉCORATIVE DES PLAQUES D"EPS" COUPÉES DE TELLE MANIÈRE QUE CELLES-CI NE SE DISTINGUENT PRESQUE PAS DES PLAQUES STANDARD POUR PLAFOND QU'ON DOIT FABRIQUER DANS DES MOULES INDIVIDUELS SUIVANT UN MÉTHODE CONVENTIONNEL QUI COÛTE CHER ET DURE LONGTEMPS.

RENDEMENT: 5 QM = 1 MINUTE! 300 QM = 1 HEURE! POUR CETTE MACHINE AUTOMATIQUE ON N'A BESOIN QUE D'UNE SEULE PRISE DE COURANT (10 KW) E D'AIR COMPRIMÉ DE 7 BAR (450 LITRES/MIN.) ON N'A PAS BESOIN DE VAPEUR – D'EAU – D'INSTALLATIONS DE RÉFRIGÉRATION ON PEUT FOURNIR AUSSI TOUTS LES APPAREILS ACCESSOIRES COMME INSTALLATIONS DE COUPE EXACTE POUR L'EPS + MACHINES ENTIÈREMENT AUTOMATIQUES À EMBALLER LES PLAQUES EN SACHETS + KNOW-HOW! PLUS DE 1 000 000 000 PLAQUES DÉCORATIVES ONT ÉTÉ VENDUES JUSQU'AU MOIS D'OCTOBRE 2001! NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE MODIFICATIONS TECHNIQUES!



**PLACAS DE TECHO DECORATIVAS
¡FABRICADAS DE RECORTES DE
ESPUMADO DE BLOQUES DE EPS !**

¡ DE 1 M³ SE PUEDEN OBTENER 130 QM DE PLACAS
DE TECHO DE 6 MM DE ESPESOR!

MODELO 03 / 2000 - AUTÓMATA PARA LA FABRICACIÓN DE PLACAS DE TECHO DECORATIVAS DE RECORTES DE ESPUMADO DE BLOQUES DE "EPS" DIMENSIONES DE LAS PLACAS: 50 CM X 50 CM X 0,7 CM. EL AUTÓMATA CONFORMA Y ALISA LA SUPERFICIE DECORATIVA DE LOS RECORTES DE LAS PLACAS "EPS", DE TAL MODO QUE ESTAS PLACAS DE TECHO APENAS SE DIFERENCIAN DE LAS PLACAS DE TECHO ESPUMADAS FABRICADAS EN MOLDES INDIVIDUALES DEL MODO USUAL Y MÁS COSTOSO.

RENDIMIENTO: ¡ EN 1 MINUTO = 5 QM, EN 1 HORA = 300 QM!

EL AUTÓMATA SÓLO NECESITA UNA CONEXIÓN ELÉCTRICA (10 KW) Y AIRE COMPRIMIDO A 7 BAR (450 LITROS/MINUTO) ¡SIN VAPOR! ¡SIN AGUA! ¡SIN INSTALACIÓN DE REFRIGERACIÓN! ¡TAMBIÉN SE PUEDEN SUMINISTRAR TODOS LOS APARATOS ACCESORIOS COMO EQUIPOS DE CORTE EXACTO DE EPS + EQUIPO DE EMBALAJE EN BOLSAS TOTALMENTE AUTOMÁTICO + KNOW-HOW! ¡MÁS DE 1 000 000 000 DE PLACAS DECORATIVAS FUERON VENDIDAS HASTA OCTUBRE DE 2001! ¡SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR MODIFICACIONES TÉCNICAS!



MODELL „ROM“
Bestell-Nr. 6490



MODELL „NOSTALGIE“
Bestell-Nr. 6498



MODELL „PUTZ“
Bestell-Nr. 6410



MODELL „PARIS I“
Bestell-Nr. 6499




MODELL „HAMBURG“
Bestell-Nr. 6440



MODELL „PARIS II“
Bestell-Nr. 6430



MODELL „BERLIN“
Bestell-Nr. 6460



MODELL „LÄNGSPUTZ“
Bestell-Nr. 6497



MODELL „PERGA“
Bestell-Nr. 6496



MODELL „KORK“
Bestell-Nr. 6495



MODELL „RUSTIK-PUTZ“
Bestell-Nr. 6494



MODELL „NORMA“
Bestell-Nr. 6421



MODELL „NIZZA“
Bestell-Nr. 6450




MODELL „K 4“
Bestell-Nr. 6422



MODELL „KONTRAST“
Bestell-Nr. 6470

..... many more are available !

DECOR-CHOICE: MACHINE MODEL 03/2000



MODELL „KÖLN“
Bestell-Nr. 2580



MODELL „RELIEF“
Bestell-Nr. 2581



MODELL „KARO“
Bestell-Nr. 2582



MODELL „DIELE“
Bestell-Nr. 2583



MODELL „STERN“
Bestell-Nr. 2584



MODELL „LÄNGSPUTZ FEIN“
Bestell-Nr. 2585



MODELL „MAILAND“
Bestell-Nr. 2586



MODELL „SICHEL“
Bestell-Nr. 2587



MODELL „LUNA“
Bestell-Nr. 2588



MODELL „DREIECK“
Bestell-Nr. 2589



MODELL „TAIGA“
Bestell-Nr. 2590



MODELL „GEFLECHT“
Bestell-Nr. 2578





MODELL „KRISTALL“
Bestell-Nr. 2579



MODELL „RUSTIK-PUTZ II“
Bestell-Nr. 2594

many more are available!

MODEL 44/3000 - MULTINATIONAL PATENTED YOUR OWN FORMAT-SIZE-DECOR IS WELCOME!



STANDARD MODEL:

44/3000A Format: 600 x 1200 mm/600 x 600 mm
Thickness from 10-up to 120 mm-

44/3000B Format: 500 x 1000 mm/500 x 500 mm
Thickness from 7-up to 120 mm-



MODEL 44/3000 - AUTOMATIC MACHINES FOR THE PRODUCTION OF DECORATIVE CEILING TILES FROM CUT "EPS" BLOCKS. TILE SIZE: 100 CM X 50 CM X 0.7 CM OR 50 CM X 50 CM X 0.7 CM. TILE THICKNESS: CONTINUOUSLY ADJUSTABLE FROM 7 MM TO 120 MM! CAN BE ALSO SUPPLIED FOR THE TILE SIZES: 23 7/8 INCH X 47 7/8 INCH X 5/8 INCH! YOUR OWN DECOR AND FORMAT PROPOSALS WOULD BE WELCOME!
THE AUTOMATIC MACHINE MOULDS AND FINISHES THE DECORATIVE SURFACE OF THE CUT "EPS" TILES IN SUCH A WAY AS TO ENSURE THAT THESE CEILING TILES ARE ALMOST THE SAME AS STANDARD CEILING TILES WHICH ARE FOAMED IN A TIME AND MONEY-CONSUMING METHOD IN INDIVIDUAL MOULDS.
OUTPUT: 5 QM = 1 MINUTE! 300 QM = 1 HOUR!
THE AUTOMATIC MACHINE ONLY NEEDS ONE ELECTRIC POWER SUPPLY (15 KW) AND COMPRESSED AIR OF 7 BAR (450 LITRES/MIN.) NO VAPOUR! - NO WATER! - NO COOLING UNITS!
WE RESERVE THE RIGHT TO TECHNICAL CHANGES!



MODELL 44/3000 - AUTOMAT ZUR HERSTELLUNG VON DEKOR-DECKENPLATTEN AUS „EPS“ BLOCKSCHAUMZUSCHNITTEN. PLATTENGRÖßE: 100 CM X 50 CM X 0,7 CM ODER 50 CM X 50 CM X 0,7 CM. PLATTENSTÄRKE STUFENLOS VERSTELLBAR VON 7 MM BIS 120 MM. AUCH FÜR DIE PLATTENGRÖßE: 23 7/8 INCH X 47 7/8 INCH X 5/8 INCH LIEFERBAR. EIGENE DEKORWÜNSCHE UND FORMATWÜNSCHE SIND WILLKOMMEN. DER AUTOMAT VERFORMT UND GLÄTTET DIE DEKOROBERFLÄCHE DER GESCHNITTENEN „EPS“PLATTENZUSCHNITTE DERART, DAB SICH DIESE DECKENPLATTEN VON HERKÖMMLICHEN; AUFWENDIG IN EINZELFORMEN GESCHÄUMTEN DECKENPLATTEN KAUM UNTERSCHIEDEN.
AUSSTOß: 1 MINUTE = 5 QM! 1 STUNDE = 300 QM!
DER AUTOMAT BENÖTIGT NUR EINEN ELEKTROANSCHLUß (15 KW) UND DRUCKLUFT 7 BAR (450 L/MIN.) KEINEN DAMPF! - KEIN WASSER! - KEINE KÜHLANLAGEN!
TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!




MODÈLE 44/3000 - MACHINE AUTOMATIQUE POUR LA FABRICATION DE PLAQUES DECORATIVES À PARTIR DE BLOCS D"EPS". DIMENSION DES PLAQUES: 100 CM X 50 CM X 0.7 CM OU 50 CM X 50 CM X 0.7 CM. ÉPAISSEUR DES PLAQUES: RÉGLABLE PROGRESSIVEMENT DE 7 MM À 120 MM! LIVRABLE AUSSI POUR LA DIMENSION DES PLAQUES: 23 7/8 INCH X 47 7/8 INCH X 5/8 INCH! VOS PROPOSITIONS EN CE QUI CONCERNE LE DESIGN OU LE FORMAT DES PLAQUES SONT LES BIENVENUES! LA MACHINE AUTOMATIQUE MOULE ET LISSE LA SURFACE DÉCORATIVE DES PLAQUES D"EPS" COUPÉES DE TELLE MANIÈRE QUE CELLES-CI NE SE DISTINGUENT PRESQUE PAS DES PLAQUES STANDARD POUR PLAFONDS QU'ON DOIT FABRIQUER DANS DES MOULES INDIVIDUELS SUIVANT UN MÉTHODE CONVENTIONNEL QUI COÛTE CHER ET DURE LONGTEMPS.
RENDEMENT: 5 QM = 1 MINUTE! 300 QM = 1 HEURE!
POUR CETTE MACHINE AUTOMATIQUE ON N'A BESOIN QUE D'UNE SEULE PRISE DE COURANT (10 KW) E D'AIR COMPRIMÉ DE 7 BAR (450 LITRES/MIN.) ON N'A PAS BESOIN DE VAPEUR - D'EAU - D'INSTALLATIONS DE RÉFRIGÉRATION
NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE MODIFICATIONS TECHNIQUES.



MODELO 44 / 3000 - AUTÓMATA PARA LA FABRICACIÓN DE PLACAS DE TECHO DECORATIVAS DE RECORTES DE ESPUMADO DE BLOQUES DE "EPS" DIMENSIONES DE LAS PLACAS: ¡100 CM X 50 CM X 0,7 CM Ó 50 CM X 50 CM X 0,7 CM. ESPESORES DE LAS PLACAS: ¡REGULABLES SIN ESCALONAMIENTOS DESDE 7 MM HASTA 120 MM! TAMBIÉN SE PUEDE SUMINISTRAR PARA LAS DIMENSIONES DE LAS PLACAS: ¡23 7/8 DE PULGADA X 47 7/8 DE PULGADA X 5/8 DE PULGADA! ¡SON BIENVENIDOS LOS DESEOS DECORATIVOS Y DE FORMAS PROPIOS! EL AUTÓMATA CONFORMA Y ALISA LA SUPERFICIE DECORATIVA DE LOS RECORTES DE LAS PLACAS "EPS", DE TAL MODO QUE ESTAS PLACAS DE TECHO APENAS SE DIFERENCIAN DE LAS PLACAS DE TECHO ESPUMADAS FABRICADAS EN MOLDES INDIVIDUALES DEL MODO USUAL Y MÁS COSTOSO.
RENDIMIENTO: ¡EN 1 MINUTO = 5 QM, EN 1 HORA = 300 QM!
EL AUTÓMATA SÓLO NECESITA UNA CONEXIÓN ELÉCTRICA (15 KW) Y AIRE COMPRIMIDO A 7 BAR (480 LITROS/MINUTO) ¡SIN AGUA / SIN VAPOR / SIN APARATO DE REFRIGERACIÓN!
¡SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR MODIFICACIONES TÉCNICAS!



MODELLO 44/3000 - MACCHINA AUTOMATICA PER LA FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE DECORATIVE DA BLOCCHI DI "EPS". DIMENSIONE PIASTRELLA: 100 CM X 50 CM X 0.7 CM OPPURE 50 CM X 50 CM X 0.7 CM OPPURE 100 CM X 16.6 CM X 0.7 CM! SPESSORE PIASTRELLA: REGOLABILE IN CONTINUO DA 7 MM A 16 MM!
FORNIBILE ANCHE PER LE DIMENSIONI DI PIASTRELLE: 23 7/8 INCH X 47 7/8 INCH X 5/8 INCH!
I DESIDERI PERSONALI IN MERITO AL DISEGNO E FORMATO SONO BENVENUTI!
LA MACCHINA AUTOMATICA FORMA E LISCIA LA SUPERFICIE DECORATIVA DELLE PIASTRELLE "EPS" TAGLIATE IN MODO TALE CHE QUESTE PIASTRELLE SI DISTINGUONO APPENA DALLE PIASTRELLE DA SOFFITTO STANDARD CHE DEVONO ESSERE FORMATE IN FORME SINGOLE SECONDO UN METODO COSTOSO CHE RICHIEDE MOLTO TEMPO.
RENDIMENTO: 5 QM = 1 MINUTO! 300 QM = 1 ORA! LA MACCHINA AUTOMATICA HA BISOGNO SOLTANTO DI UN ALLACCIAMENTO ELETTRICO (15 KW) E DI ARIA COMPRESSA 7 BAR (450 LITRI/MIN.) NON C'È BISOGNO DI VAPORE - ACQUA - IMPIANTI DI RAFFREDDAMENTO!
CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI MODIFICHE TECNICHE!



DECOR-CHOICE

MODEL 44/3000 - CEILING TILES SURFACE - YOUR OWN DESIGN - FORMAT - SIZE IS WELCOME:



MODELL „RUSTIK-PUTZ I“
Bestell-Nr. 2594



MODELL „PERGA I“
Bestell-Nr. 2596



MODELL „HAMBURG I“
Bestell-Nr. 2595



MODELL „LORBEER I“
Bestell-Nr. 2597



MODELL „STERN I“
Bestell-Nr. 2593



MODELL „RUSTIK-PUTZ II“
Bestell-Nr. 2578



MODELL „KÖLN“
Bestell-Nr. 2580



MODELL „RELIEF“
Bestell-Nr. 2581



MODELL „KRISTALL“
Bestell-Nr. 2579



many more are available - stepframe is possible.


www.infra-folienkabel.de • www.eps-machines.com

PRODUCTION: EPS COLOR-DECOR-CEILINGTILES

NEW !



YOUR OWN DESIGN AND
COLOR IS WELCOME !



MODEL 5000 PRINT + DRY



MODEL 5000 AUTOMATIC MACHINE FOR THE ONE- COLOR DECOR-SCREENPRINTING ON EPS BLOCK CUT DECORTILES AND FOLLOWING QUICK DRYING . .
OUTPUT: UP TO 4 SECONDS ONE DECORTILE!
THE AUTOMATIC MACHINE ONLY NEEDS ONE ELEKTRIC POWER SUPPLY (5 KW) AND COMPRESSED AIR OF 7 BAR.
WE RESERVE THE RIGHT TO TECHNICAL CHANGES.



MODELL 5000 AUTOMAT FÜR DEN EINFARBIGEN DEKOR- SIEBDRUCK AUF EPS BLOCKSCHAUMZUSCHNITTEN MIT ANSCHLIEßENDER SCHNELLTROCKNUNG.
LEISTUNG: BIS ZU 4 SEKUNDEN 1 DEKORPLATTE !
DER AUTOMAT BENÖTIGT EINEN ELEKTROANSCHLUß (5KW) UND DRUCKLUFT 7 BAR.
TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN.

www.infra-folienkabel.de

INFRA FOLIENKABEL GMBH / GERMANY
INNOVATION + KNOW HOW

AUTOMATIC MACHINES FOR THE PRODUCTION OF DECORATIVE CEILINGTILES MADE FROM CUT "EPS" BLOCK

D-32107 BAD SALZUFLEN • Street: Am Speckenbach 25 • Box: 33 42 • D-32077 Bad Salzufen
Tel. ++ 49 (0) 52 22 / 85 2 95 • Fax ++ 49 (0) 52 22 / 85 6 63
e-mail: infra-folienkabel@t-online.de

Modell 2001

FOLIEN-DEKOR DECKENPLATTENMASCHINE

DEKORPLATTEN - ABWASCHBAR - SCHEUERFEST




MADRID
Bestell-Nr. 701




NEAPEL
Bestell-Nr. 702




BERN
Bestell-Nr. 703

 **MODEL 2001** – MACHINE FOR CEILING TILES WITH DECORATIVE SHEET DECORATIVE TILES - WASHABLE – ABRASION-RESISTANT! AUTOMATIC MACHINE FOR THE PRODUCTION OF DECORATIVE CEILING TILES FROM EPS 15 KG/CBM CUT EPS BLOCKS AND PS DECORATIVE SHEET WITH DECORATIVE IMPRINT (SUCH AS MARBLE) 100 MY GLUEING WITHOUT ADHESIVE! FORMATION OF DECOR AND GLUEING IN ONE OPERATING CYCLE! A GENUINE ENVIRONMENTALLY FRIENDLY SINGLE MATERIAL TILE IS BEING CREATED! MANY DECOR FORMS ARE POSSIBLE. YOUR OWN PROPOSALS WOULD BE WELCOME! OUTPUT: 1 MINUTE = 3 QM!


MACHINE SIZE APPROX.: LENGTH 900 CM / WIDTH 170 CM / HEIGHT 190 CM / ELECTRIC POWER CONSUMPTION MAX. 15 KW IN THE HEATING UP PERIOD.
COMPRESSED AIR: 7 BAR / APROX. 450 LITRES/MINTUE. NO VAPOUR - NO WATER - NO COOLING UNITS.
WE RESERVE THE RIGHT TO TECHNICAL CHANGES. INTERNATIONAL PATENT. THE NECESSARY CUTTING DEVICES CAN ALSO BE SUPPLIED.

 **MODELL 2001** – AUTOMAT ZUR HERSTELLUNG VON DEKOR-DECKENPLATTEN AUS EPS 15 KG/CBM BLOCKSCHAUMZUSCHNITTEN, UND PS DEKORFOLIE MIT DEKORAUFDRUCK (WIE Z.B. MARMOR) 100 MY. VERKLEBUNG OHNE KLEBSTOFF! - DEKORBILDUNG UND VERKLEBUNG IN EINEM ARBEITSGANG! EINE ECHTE UMWELTGERECHTE EINSTOFFPLATTE ENTSTEHT! VIELE DEKORFORMEN MÖGLICH. EIGENE WÜNSCHE SIND WILLKOMMEN! LEISTUNG: 1 MINUTE = 3 QM!

MASCHINENGRÖÖE CA.: LÄNGE 900 CM / BREITE 170 CM / HÖHE 190 CM. ELEKTRISCHER ENERGIEBEDARF: MAX. 15 KW IN DER AUFHEIZZEIT. DRUCKLUFT: 7 BAR / C. 450 LITER/MINUTE.
KEIN DAMPF! - KEIN WASSER! - KEINE KÜHLANLAGEN! TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN! INTERNATIONALES PATENT.
DIE NÖTIGEN ZUSCHNEIDEGERÄTE KÖNNEN EBENFALLS GELIEFERT WERDEN.

 **MODÈLE 2001** – MACHINE POUR LA FABRICATION DE PLAQUES POUR PLAFOND AVEC FEUILLE DÉCORATIVE PLAQUES DÉCORATIVES = LAVABLES – RÉSISTANTES À L'ABRASION! MACHINE AUTOMATIQUE POUR LA FABRICATION DE PLAQUES DÉCORATIVES À PARTIR DE BLOCS D'EPS COUPÉS DE 15 KG/CBM ET AUX CHOIX: 1. FEUILLE DÉCORATIVE PS AVEC IMPRESSION DÉCORATIVE (COMME, PAR EXEMPLE, DU MARBRE) 100 MY OU PLAQUE VRAIMENT ÉCOLOGIQUE À PARTIR D'UN SEUL MATÉRIAU! DES DÉCORS SOUS TOUTES FORMES SONT POSSIBLES. VOS PROPOSITIONS PERSONNELLES SONT LES BIENVENUES! RENDEMENT: 1 MINUTE = 3 QM!

DIMENSION DE LA MACHINE ENV. LONGUEUR 900 CM / LARGEUR 170 CM / HAUTEUR 190 CM / BESOINS D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 15 KW AU MAXIMUM PENDANT LE TEMPS D'ÉCHAUFFEMENT. AIR COMPRIMÉ : 7 BAR / ENV. 450 LITRES/MINUTE. ON N'A PAS BESOIN DE VAPEUR - D'EAU - D'INSTALLATIONS DE RÉFRIGÉRATION NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE MODIFICATIONS TECHNIQUES. BREVET INTERNATIONAL. ON PEUT LIVRER AUSSI LES APPAREILS DE COUPE NÉCESSAIRES.

 **MODELO 2001** – MÁQUINA PARA PLACAS DE TECHO CON LÁMINAS DECORATIVAS. PLACAS DECORATIVAS = ¡LAVABLES - RESISTENTES AL ROCE! AUTÓMATA PARA LA FABRICACIÓN DE PLACAS DE TECHO DECORATIVAS DE EPS, DE 15 KG/CBM. RECORTES DE ESPUMADO EN BLOQUE Y A ELECCIÓN: 1. LÁMINA DECORATIVA DE PS CON ESTAMPADO DECORATIVO (COMO POR EJEMPLO, MÁRMOL) 100 MM ¡ENCOLADO SIN ADHESIVO! ¡DESARROLLO DE LA DECORACIÓN Y ENCOLADO EN UNA FASE DE TRABAJO! ¡SE OBTIENE UNA VERDADERA PLACA DE MATERIAL RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE! ¡SON BIENVENIDAS FORMAS DECORATIVAS VARIADAS SEGÚN LOS DESEOS PROPIOS! RENDIMIENTO: ¡EN 1 MINUTO = 3 QM!

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA APROX.: LONGITUD 900 CM, ANCHO 170 CM, ALTURA 190 CM. NECESIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA: MÁXIMO 15 KW EN EL TIEMPO DE CALENTAMIENTO. AIRE COMPRIMIDO : 7 BAR, APROX. 450 LITROS POR MINUTO. SIN AGUA / SIN VAPOR / SIN APARATO DE REFRIGERACIÓN SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR MODIFICACIONES TÉCNICAS. PATENTES INTERNACIONALES. IGUALMENTE SE PUEDEN SUMINISTRAR LOS APARATOS DE CORTE NECESARIOS.

www.infra-folienkabel.de

INFRA FOLIENKABEL GMBH / GERMANY

INNOVATION + KNOW HOW

AUTOMATIC MACHINES FOR THE PRODUCTION OF DECORATIVE CEILINGTILES MADE FROM CUT "EPS" BLOCK

D-32107 BAD SALZUFLEN • Street: Am Speckenbach 25 • Box: 33 42 • D-32077 Bad Salzufen

Tel. ++ 49 (0) 52 22 / 85 2 95 • Fax ++ 49 (0) 52 22 / 85 6 63

e-mail: infra-folienkabel@t-online.de

WORLD - NEW! EPS - MACHINERY


MODEL 9000 - MULINATIONAL PATENTED

DECORATIV COVINGS (LEDGES) AND DECORATIV WALL - BORDURE

MADE FROM CUT „EPS” FOAM BLOCKS OR FROM „XPS” FOIL SHEETS

Long: 200 cm / Wide: 4 cm + 7 cm + 12 cm + 14 cm / Thickness: up to 6 mm

1. flat




2599



2600

2. one side up




2604



2605

3. two sides up



2606



2607



2608

This machine
can
produce
all
this three
kinds!



NO VAPOUR ! - NO WATER !

NO COOLING PLANTS !

Output: up to 20 mtr./min

YOUR OWN FORMAT - SIZE - DECOR IS WELCOM

www.infra-folienkabel.de

INFRA FOLIENKABEL GMBH / GERMANY

INNOVATION + KNOW HOW

AUTOMATIC MACHINES FOR THE PRODUCTION OF DECORATIVE CEILINGTILES MADE FROM CUT "EPS" BLOCK

D-32107 BAD SALZUFLEN • Street: Am Speckenbach 25 • Box: 33 42 • D-32077 Bad Salzufen

Tel. ++ 49 (0) 52 22 / 85 2 95 • Fax ++ 49 (0) 52 22 / 85 6 63

e-mail: infra-folienkabel@t-online.de